

Relazione N° Report N°	20-00756-01 Pag. 1 di 1
Data/Date	03/02/2020
Committente Customer	ARGOR-ALJBA SA F. BORROMINI 20 6850 MENDRISIO - SVIZZERA -
Riferimento Cliente Customer Reference	Rif DDT 607 736 del 17/01/2020

OGGETTO: VERIFICA CONFORMITA' CONTATTO ALIMENTARE
SUBJECT: COMPLIANCE CHECK FOOD CONTACT

1. IDENTIFICAZIONE CAMPIONI
1. SAMPLE IDENTIFICATION

FRESE IN ACCIAIO INOX RIVESTITE IN DLC + FRESE NON RIVESTITE

2. PROVE
2. TEST

2.2 Test di cessione (Rapporto di prova N°L20-00756-002/003)
2.2 Migration test (test Report N° L20-00756-002/003)


3. ESITO
3. RESULTS

Sulla base delle prove eseguite, nelle condizioni di utilizzo indicate (vedi rapporto di prova allegato L20-00756-02/03), si ritiene che il "rivestimento DLC" non rilasci sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana. Pertanto il campione risulta idoneo al contatto alimentare secondo il Reg. (CE) 1935:2004. Tale rivestimento inoltre risulta svolgere una funzione protettiva nei confronti del materiale sottostante, in quanto si osserva una minore migrazione di metalli rispetto al campione non trattato.

Based on the tests performed, under the conditions of use indicated (see test report attached L20-00756-02 / 03), it is believed that the "DLC coating" does not release substances potentially dangerous for human health. Therefore the sample is suitable for food contact according to Reg. (CE) 1935: 2004. This coating also has a protective function against the underlying material, since there is a lower migration of metals compared to the untreated sample.

Il Responsabile della Prova

Dott.ssa CASELLI ELISA



I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.